



**MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV**  
**ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE**  
**NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV**

tel. 565455111, IDDS: xbtbhc, e-mail: podatelna@mestopacov.cz

**\*MPACSS01724306\***

Č.j. MP/05372/2026/LoJ

Spis. zn.: MP/04926/2026

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jitka Lojdrová, 565 455 128, lojdova@mestopacov.cz

MPACSS01724306

Pacov, dne 16.4.2026

Dle rozdělovníku

## STANOVENÍ

### PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal

#### **Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČO 27665321, Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

#### **s t a n o v í**

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: II/129 a II/128

termín: **17.4.2026 do 18.4.2026 v případě nepříznivých podmínek 24.4.-25.4.2026**

akce: Uzavírka silnice I/19 v km 119,800 – 120,100 z důvodu frézování a pokládky asfaltu

#### **Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jen "rozhodnutí").
2. Dopravní značení bude umístěno dle předložené dokumentace, viz příloha.
3. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích vydání III“. Aktuální a platné TP viz [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).
4. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz na objížděné trase bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný Porr, a.s., **Petr Beroun, tel.: 725 039 034.**

7. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
8. Z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele byl nasazen dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění:  
„(1) Zastavovat vozidla je oprávněn - i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu“.
9. Po osazení přechodného dopravního značení a před započítím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.
10. Před umístěním PDZ musí být objízdná trasa zkontrolována, musí být odstraněna jakákoliv překážka, která by mohla zasáhnout do průjezdního profilu komunikace, případně rozhledových polí křižovatek. Bude zkontrolována únosnost mostních konstrukcí a zajištěn volný průjezdní profil případným dosypáním krajnic, vytvořením výhyben apod.
11. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
12. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
13. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil projektovou dokumentaci s návrhem dopravního značení, souhlas Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina ze dne 1.4.2026 a kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR č.j. KRPJ-40271-3/ČJ-2026-161706-DING ze dne 8. dubna 2026

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

**Ing. Otakar Pejša**

vedoucí odboru výstavby,  
životního prostředí a památkové péče

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Příloha:**

- Situace dopravního značení.

**Obdrží:**

navrhovatelé (stavebník)

Dopravní značení MŠ, s.r.o., IDDS: ti29eiw

sídlo: Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava

ostatní účastníci

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS:  
3qdn8g

sídlo: Myslotínská č.p. 1887, 393 01 Pelhřimov

dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS:  
x9nhptc

sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov

na vědomí

Město Pacov, náměstí Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov

Obec Cetoraz, IDDS: kp5ap2d

sídlo: Cetoraz č.p. 206, 394 11 Cetoraz

Obec Eš, IDDS: 9v8auh6

sídlo: Eš č.p. 41, 395 01 Pacov

k vyvěšení na ÚD

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, ŽP a PP, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov